



WALLFIX[®]

EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.

QUALITY BORN OF PASSION

KLEJE KONTRAKTOWE



WALLFIX® CONTRACT V.O.V.

Profesjonalny klej na powierzchnie niechłonne do okładzin i ciężkich tapet winylowych oraz tekstylnych. Charakteryzuje się dużą siłą przyczepności, wysoką wydajnością oraz odpornością na działanie wilgoci.

Wydajność: 1 kg na 5-6 m² powierzchni w zależności od sposobu aplikacji i rodzaju podłoża.

Dostępne opakowania: 1 kg, 2,5 kg, 10 kg



WALLFIX® CONTRACT EXTREME 1200

Profesjonalny, gotowy do użycia klej, produkowany z wysokiej jakości skrobi, przeznaczony do klejenia tapet kontraktowych w obiektach użytku publicznego. Umożliwia łatwe pozycjonowanie, posiada długi czas otwarcia i maksymalną siłę wiązania początkowego.

Wydajność: 1 kg na 5-6 m²

Zalecany do okładzin i ciężkich tapet winylowych o gramaturze do 1,2 kg (800-1200 g/m²)

Dostępne opakowania: 1 kg, 2,5 kg, 10 kg



WALLFIX® CONTRACT SUPER HEAVY

Profesjonalny, gotowy do użycia klej, produkowany z wysokiej jakości skrobi, przeznaczony do klejenia tapet kontraktowych w obiektach użytku publicznego. Umożliwia łatwe pozycjonowanie, posiada długi czas otwarcia i maksymalną siłę wiązania początkowego.

Wydajność: 1 kg na 5-6 m²

Zalecany do tapet ciężkich tekstylnych i winylowych na podkładzie z tkaniny i flizeliny (450-820 g/m²).

Dostępne opakowania: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg



WALLFIX® CONTRACT HEAVY

Profesjonalny, gotowy do użycia klej, produkowany z wysokiej jakości skrobi, przeznaczony do klejenia tapet kontraktowych w obiektach użytku publicznego. Umożliwia łatwe pozycjonowanie, posiada długi czas otwarcia i maksymalną siłę wiązania początkowego.

Wydajność: 1 kg na 5-6 m²

Zalecany do tapet ciężkich tekstylnych i winylowych na podkładzie z tkaniny i flizeliny (350-620 g/m²).

Dostępne opakowania: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg



WALLFIX® CONTRACT MEDIUM

Profesjonalny, gotowy do użycia klej, produkowany z wysokiej jakości skrobi, przeznaczony do klejenia tapet kontraktowych w obiektach użytku publicznego. Umożliwia łatwe pozycjonowanie, posiada dużą siłę wiązania na mokro.

Wydajność: 1 kg na 5-6 m²

Zalecany do tapet ciężkich tekstylnych na podkładzie papierowym, winylowych na podkładzie flizelinowym oraz tapet z włókna szklanego (280-450 g/m²).

Dostępne opakowania: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg



WALLFIX® CONTRACT LIGHT

Profesjonalny, gotowy do użycia klej, produkowany z wysokiej jakości skrobi, przeznaczony do klejenia tapet kontraktowych w obiektach użytku publicznego. Umożliwia łatwe pozycjonowanie, posiada dużą siłę wiązania na mokro.

Wydajność: 1 kg na 5-6 m²

Zalecany do tapet winylowych na podkładzie papierowym (270-400 g/m²).

Dostępne opakowania: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg



KLEJE SYPKIE



VLIZO

Klasyczny klej, przeznaczony do wszystkich rodzajów tapet na flizelinie. Umożliwia szybkie i łatwe tapetowanie bez uprzedniego zmękczenia tapety. Wydajność: 150 g - (15-20 m², ok. 3-4 rolek); 200 g - (20-25 m², ok. 4-5 rolek). Zalecany do tapet flizelinowych. Dostępne opakowania: 150 g, 200 g



CLASSIC

Klasyczny klej, przeznaczony do wszystkich rodzajów tapet papierowych i na podkładzie papierowym. Łatwo rozpuszczalny, o dużej sile przyczepności, gotowy do użycia w 3 minuty. Umożliwia szybkie i łatwe tapetowanie bez uprzedniego zmękczenia tapety. Wydajność: 120 g (tapety papierowe 20-25 m² - ok. 4-5 rolek; winylowe na podłożu papierowym 10-15 m² - ok. 2-3 rolek); 200 g (tapety papierowe 40-45 m² - ok. 7-9 rolek; winylowe na podłożu papierowym 15-20 m² - ok. 3-4 rolek). Zalecany do tapet papierowych, lekkich winylowych, winylu piankowego. Dostępne opakowania: 120 g, 200 g



WALLFIX® SPECIAL

Profesjonalny klej do różnego rodzaju tapet, w szczególności tapet winylowych, papierowych i typu raufaza, wyprodukowany z wysokiej jakości metylocelulozy. Zapewnia wysoką trwałość, łatwość w pasowaniu wzorów i wysoką siłę przyczepności. Wydajność: 20-25 m² (ok. 3-5 rolek). Zalecany do tapet winylowych, papierowych oraz typu raufaza. Dostępne opakowania: 200 g



WALLFIX® NON-WOVEN

Profesjonalny klej do tapet flizelinowych, wyprodukowany z wysokiej jakości metylocelulozy. Zapewnia ułatwione rozprowadzenie, łatwość w pasowaniu i wysoką siłę wiązania. Wydajność: 15-25 m² (ok. 4-5 rolek). Zalecany do tapet papierowych, lekkich winylowych, winylu piankowego. Dostępne opakowania: 200 g



WALLFIX® NORMAL

Profesjonalny klej do wszystkich rodzajów tapet papierowych, wyprodukowany z wysokiej jakości metylocelulozy. Przeznaczony również do gruntowania powierzchni tuż przed tapetowaniem. Wydajność: 30-55 m² (ok. 6-9 rolek). Zalecany do tapet papierowych. Dostępne opakowania: 125 g



WALLFIX® MONOLIT

Profesjonalny klej wyprodukowany z wysokiej jakości metylocelulozy, przeznaczony do ekskluzywnych tapet winylowych na podłożu papierowym o gramaturze do 300 g. Cechuje go wyrafinowana technologia, perfekcyjna jakość i użycie najwyższej klasy surowców. Wydajność: 20-25 m² (ok. 4-5 rolek). Zalecany do tapet winylowych, strukturalnych, papierowych, tekstylnych. Dostępne opakowania: 200 g



WALLFIX® UNIQAT

Profesjonalny klej wyprodukowany z wysokiej jakości metylocelulozy, przeznaczony do ekskluzywnych tapet winylowych na podłożu flizelinowym o gramaturze do 300 g. Cechuje go wyrafinowana technologia, perfekcyjna jakość i użycie najwyższej klasy surowców. Wydajność: 20-25 m² (ok. 4-5 rolek). Zalecany do tapet flizelinowych. Dostępne opakowania: 200 g



ŚRODKI DO TAPETOWANIA



WALLFIX® PRIMER

Profesjonalny preparat gruntujący, stosowany przed malowaniem lub tapetowaniem wszystkich rodzajów powierzchni budowlanych o różnym stopniu chłonności i porowatości oraz do powierzchni niechłonnych typu szkło, metal. Wymaga rozcieńczenia.

Wydajność: 16-12m²/kg (60-80 g/m²) w zależności od rodzaju podłoża

Dostępne opakowania: 1 kg, 2,5 kg.



WALLFIX® GRUNT 2w1 NOWOŚĆ

Wysokiej jakości grunt wzmacniający i hydrofobizujący podłoże 2 w 1 na bardzo słabe i kruche podłoża, wyrównuje ich chłonność wewnątrz i na zewnątrz budynków, zabezpiecza przed działaniem wilgoci, ogranicza podatność na rozwój pleśni i grzybów, zmniejsza nasiąkliwość podłoża, poprawia przyczepność klejów, tynków, zmniejsza zużycie farb. Przeznaczony do wszystkich porowatych i chłonnych podłoży. Wydajność: 2,5-10 m²/l (0,1 – 0,4 l/m²) litr (w zależności od podłoża) bez rozcieńczenia.

Dostępne opakowania: 1 L, 5 L, 10L



WALLFIX® GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY NOWOŚĆ

Wysokiej jakości grunt głęboko penetrujący wzmacnia słabe i kruche podłoża, wyrównuje ich chłonność wewnątrz i na zewnątrz budynków, zabezpiecza przed działaniem wilgoci, ogranicza podatność na rozwój pleśni i grzybów, zmniejsza nasiąkliwość podłoża, poprawia przyczepność klejów, tynków, zmniejsza zużycie farb. Przeznaczony do wszystkich porowatych i chłonnych podłoży.

Wydajność: 2,5-10 m²/l (0,1 – 0,4 l/m²) litr (w zależności od podłoża) bez rozcieńczenia.

Dostępne opakowania: 1 L, 5 L, 10 L



WALLFIX® PŁYN DO USUWANIA TAPET

Płyn ułatwiający usuwanie tapet, który szybko i skutecznie przenika przez strukturę tapety, nie niszcząc przy tym podłoża.

Wydajność: od 140 do 240 m² w zależności od tapety.

Dostępne opakowania: 250 ml, 475 ml



WALLFIX® KLEJ DO PASKÓW

Profesjonalny klej, produkowany z wysokiej jakości skrobi, przeznaczony do przyklejania pasków ozdobnych i do naprawiania naderwanych fragmentów tapety. Zapewnia dużą przyczepność, wysoką wydajność oraz odporność na wilgoć.

Wydajność: 250 g na 1,5 m²; 500 g na 3 m² w zależności od szerokości paska.

Dostępne opakowania: 250 g, 500 g



MYDŁO CUKROWE

Profesjonalny środek do odtłuszczania i oczyszczania wszelkiego rodzaju powierzchni przed tapetowaniem lub malowaniem. Preparat "nie spienia się" co jest szczególnie zaletą podczas mycia powierzchni ścian. Po wyschnięciu Mydło cukrowe pozostawia na powierzchni cienką matową powłokę, która zwiększa siłę łączenia z gruntami lub farbami. Usuwa trwałe zabrudzenia i naloty tłuszczu z płytek ceramicznych, urządzeń sanitarnych oraz wykładzin podłogowych PCV.

Wydajność: 140-240 m² w zależności od tapety.

Dostępne opakowania: 300 g



KLEJE GOTOWE



WALLFIX® CARPETOR 100

NOWOŚĆ

Dyspersyjny klej do podłóg. Jest profesjonalnym klejem do wykładzin tekstylnych, winylowych, paneli LVT, PCV, CV i Linoleum. Charakteryzuje się dużą siłą przyczepności, wysoką wydajnością oraz optymalnym czasem schnięcia. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Wydajność: 1 kg kleju na ok. 5 m² powierzchni w zależności od sposobu aplikacji i rodzaju podłoża.

Dostępne opakowania: 10 kg



WALLFIX® ULTRA

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty, przeznaczony do wszystkich rodzajów tapet o gramaturze do 350 g/m² na podkładzie papierowym, flizelinowym, tekstylnym oraz fototapet i tapet z włókna szklanego. Zapewnia profesjonalne przyklejenie tapet, którego nie są w stanie zagwarantować kleje proszkowe.

Wydajność: 1 kg na 5-7 m².

Zalecany do wszystkich rodzajów tapet o gramaturze do 350 g/m².

Dostępne opakowania: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg



WALLFIX® UNIGLASS

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty, przeznaczony do tapet z włókna szklanego. Zapewnia profesjonalne przyklejenie tapet, którego nie są w stanie zagwarantować kleje proszkowe.

Wydajność: 1 kg na 5-6 m².

Zalecany do tapet z włókna szklanego.

Dostępne opakowania: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg



WALLFIX® SPECIAL

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty, przeznaczony do tapet tekstylnych i winylowych na podkładzie papierowym i flizelinowym oraz do tapet strukturalnych. Zapewnia profesjonalne przyklejenie tapet, którego nie są w stanie zagwarantować kleje proszkowe.

Wydajność: 1 kg na 5-6 m².

Zalecany do tapet tekstylnych i winylowych na podkładzie papierowym i flizelinowym oraz do tapet strukturalnych.

Dostępne opakowania: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg



Nazwa produktu	Waga	Ilość warstw na palecie	Ilość kartonów/ sztuk na warstwie	Ilość w kartonie	Ilość kartonów na palecie	Ilość na palecie
KLEJE KONTRAKTOWE						
Wallfix® Contract: V.O.V., Extreme 1200	1 kg	x	x	15	x	x
	2,5 kg	7	21	x	x	147
	10 kg	5	10	x	x	50
Wallfix® Contract: Super Heavy, Heavy, Medium, Light	2,5 kg	7	21	x	x	147
	5 kg	6	16	x	x	96
	10 kg	5	10	x	x	50
KLEJE GOTOWE						
Wallfix® Carpetor	10 kg	5	10	x	x	50
Wallfix® Ultra	1 kg	5	8/120	15	40	600
	3 kg	7	21	x	x	147
	5 kg	6	16	x	x	96
	12 kg	5	10	x	x	50
Wallfix® Uniglass, Special	2,5 kg	7	22	x	x	154
	5 kg	6	18	x	x	108
	10 kg	5	11	x	x	55
KLEJE W PROSZKU						
Vlizo/Classic	120/150 g	5	12	45	60	2700
Vlizo/Classic	200 g	5	12	30	60	1800
Wallfix® Special, Non-woven, Normal	125/200 g	5	12	45	60	2700
Wallfix® Monolit, Uniqat	200 g	21	21	10	210	2100
ŚRODKI DO TAPETOWANIA						
Wallfix® Primer	1 kg	x	x	15	x	x
	2,5 kg	7	21	x	x	147
Wallfix® Grunt 2w1, Grunt głęboko penetrujący	1 L	x	x	12/24	x	x
	5 L	4	30	x	x	120
	10 L	3	20	x	x	60
Wallfix® Płyn do usuwania tapet	250 ml	6	24/288	12	144	1728
	475 ml	5	16/192	12	80	960
Wallfix® Klej do pasków	250 g	9	16/192	12	144	1728
	500 g	9	9/108	12	81	972
Mydło cukrowe	300 g	x	x	30	x	x



PRODUCENT:

KBM Sp z o.o. ul. Czyżewskiego 31a, 97-400 Bełchatów
 phone/fax: +48 44 633 61 26 / +48 44 633 79 42
www.kbm.com.pl www.wallfix.pl

